
Travaux pratiques 7 : évaluation d'expressions booléennes ; la structure de contrôle "while"

L'objectif de ce TP est de vous familiariser avec les expressions booléennes et leur utilisation avec la structure de contrôle "while".

1 Évaluation d'expressions booléennes

Une table de vérité donne la valeur d'une ou de plusieurs expressions booléennes, construits à partir de variables et d'opérateurs booléens, en fonction des valeurs des variables booléennes. Un exemple de table de vérité pour l'expression $a \text{ OU } b$ est donné dans le tableau ci-dessous (avec F : faux et V : vrai) :

a	b	a OU b
F	F	F
F	V	V
V	F	V
V	V	V

Écrire un programme qui demande à l'utilisateur les valeurs de deux variables booléennes a et b et qui affiche à l'écran la ligne correspondante de la table de vérité de l'ensemble des expressions : $a \text{ ET } b$, $a \text{ OU } b$, $\text{NON } a$, $\text{NON } b$, $\text{NON } a \text{ ET } b$. Cette ligne à afficher (qui aura 7 colonnes) est déterminée par la valeur des deux variables a et b . Pour une indentation correcte des colonnes, vous pouvez utiliser dans printf "`\t`" qui affiche une tabulation.

Voici deux exemples de sortie :

```
entrez deux valeurs booleennes : 1 0
a      b      a ET b  a OU b  NON a  NON b  NON a ET b
1      0      0      1      0      1      0
```

```
entrez deux valeurs booleennes : -12 0
a      b      a ET b  a OU b  NON a  NON b  NON a ET b
-12    0      0      1      0      1      0
```

2 Le nombre secret

Nous voulons programmer le jeu du nombre à découvrir. Le joueur doit deviner le nombre secret choisit par l'ordinateur entre 0 et `NB_MAX` (une constante du programme). S'il propose un nombre trop grand, l'ordinateur lui répond "Plus petit", s'il propose trop petit, l'ordinateur

lui répond "Plus grand". Dans ces deux cas, il est invité à proposer un autre nombre. Le jeu s'arrête quand il devine juste. Un exemple d'exécution de ce jeu pourrait être :

```
Votre choix ?
8
Plus petit.
Votre choix ?
4
Plus petit.
Votre choix ?
2
Vous avez trouvé le nombre secret.
```

1. Proposez un algorithme en français pour le jeu.
2. Traduisez-le en langage C et exécutez-le.
3. Pourquoi préférez-vous une boucle `while` ici ?

Pour rendre le jeu intéressant, l'ordinateur doit choisir le nombre secret "au hasard". La librairie C standard propose des fonctions renvoyant des nombres pseudo-aléatoires¹ (pourquoi pseudo-aléatoire ?) déclarées dans `<stdlib.h>`. L'ordinateur va utiliser la fonction suivante : `int rand()` ; qui renvoie un nombre pseudo-aléatoire entier entre 0 et la constante `RAND_MAX` (égale à 2147483647) inclus. Pour renvoyer un nombre pseudo-aléatoire entre 0 et `NB_MAX`, `NB_MAX` inclus (`NB_MAX << RAND_MAX`), il suffit de calculer le reste de la division entière de `rand()` par (`NB_MAX + 1`), c'est-à-dire le nombre renvoyer par `rand()` modulo (`NB_MAX + 1`) (opérateur `%` en C). `rand` vient de `random` qui veut dire aléatoire en anglais.

Un squelette de programme illustrant l'utilisation de `rand` pour engendrer un nombre pseudo-aléatoire est le suivant :

```
#include <stdlib.h> /* EXIT_SUCCESS, rand, srand */
#include <time.h> /* time */

#define NB_MAX 15 /* nombre secret entre 0 et NB_MAX inclus */

/* Declaration de fonctions utilisateurs */

int main()
{
    int nombre_secret; /* nombre secret à deviner */

    /* initialisation du générateur de nombres pseudo-aléatoires */
    srand(time(NULL)); /* à ne faire qu'une fois */

    /* tirage du nombre secret */
    nombre_secret = rand() % (NB_MAX + 1); /* entre 0 et NB_MAX inclus */

    /* manche joueur ... */

    return EXIT_SUCCESS;
}
/* Definition de fonctions utilisateurs */
```

1. http://fr.wikipedia.org/wiki/Générateur_de_nombres_pseudo-aléatoires